



Technický list HomeWood

Informácie o produkte

Homewood predlžuje životnosť vášho dreveného domáceho a záhradného nábytku, dverí, okien a iných prírodných drevených povrchov tým, že ich chráni pred škvrnami a poškodením vodou. Nezmení kresbu dreva. Váš drevený nábytok a zariadenie zostane verné svojmu pôvodnému vzhľadu.

Použitie na rôzne povrchy:

Nábytok vyrobený z prírodného dreva určený pre interiér a exteriér domu a záhrady. Vhodné na dvere, okná a ďalšie povrchy z prírodného dreva.

Nepoužívajte na iné materiály okrem dreva. V prípade nesprávneho použitia dôkladne utrite povrch suchou handričkou z mikrovlákna.



Inštrukcie

- Pred použitím prípravku by povrch mal byť suchý a zbavený prachu, vosku, oleja, mastnoty a iných nečistôt.
- Nastriekajte produkt rovnomerne na celú plochu.
- Počkajte 24 hodín na úplné vyschnutie a vytvrdnutie.

Tipy na použitie

Dôkladne sledujte teplotu a relatívnu vlhkosť (RH) v mieste aplikácie tak, aby čo najviac korešpondovali s odporúčanými hodnotami, čím dosiahnete optimálny výkon produktu. Pracujte výhradne na chladných povrchoch.

Miesto aplikácie dobre vetrajte. Uistite sa že je povrch dostatočne vyčistený. Nastriekajte produkt rovnomerne na celú plochu. Počkajte 24 hodín na úplné vyschnutie a vytvrdnutie. Počas vytvrdzovania chráňte natretý povrch pred priamym slnečným žiarením, prachom, vodou a iným znečistením.

Výhody a vlastnosti

- Odpudzovanie vody
- Odolnosť voči chemikáliám
- Jednoduché čistenie
- Bez škvrn

Špecifikácie

Balenie	150mL
Maximálna životnosť	6 mesiacov
Chemická odolnosť	11>pH>1
Hrúbka	60-70 nm
Orientačná spotreba	40-60 ml/m ²
Hustota pri 23 °C	0,809 g/cm ³
Hodnota pH	2
Priedušnosť	Áno
Aplikácia pri teplote	5°C-30°C (<50%RH)
Teplotná odolnosť	110°C
Uhol kontaktu s vodou	144° @10 µl
Uhol sklzu vody	16° @20 µl
Kontaktný uhol oleja	90° @10 µl
Doba schnutia na dotyk	6h
Súlady s nariadením REACH	Áno

Skladovanie

Na dosiahnutie vysokej účinnosti produktu uchovávajte neotvorené balenie na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a vznietenia, skladujte pri teplote -3°C až $+30^{\circ}\text{C}$. Trvanlivosť produktu je 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení obalu sa odporúča výrobok spotrebovať do 1 mesiaca. Po každom použití sa odporúča zatvoriť veko, aby sa zabránilo odparovaniu tekutiny.

Prehlásenie

Technické informácie opísané v tomto dokumente sú založené na testoch a iných praktických skúsenostiach, ktorým spoločnosť Nasiol dôveruje. Nasiol zaručuje kvalitu produktu pripraveného na použitie v čase odoslania, zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za výkon produktu a náhodné alebo následné škody pri aplikácii. Pred použitím produktu si prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

Používateľ by sa mal poradiť s výrobcom o vhodnosti konkrétnych aplikácií. Nasiol si vyhradzuje právo zmeniť uvedené údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah balenia

- Fľaška Nasiol HomeWood 150 ml